

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ

Инструкция по установке и запуску

СОДЕРЖАНИЕ


1.	Требования для запуска	. 3
	Процесс установки	
3.	Техническая поддержка	.6

1. Требования для запуска


- 1. Операционная система Windows 10 (64 bit).
- 2. Наличие установленного ПО Docker Engine (https://docs.docker.com/engine/) версии 27.4.0.
- 3. Объём оперативной памяти: 16 Гб
- 4. Наличие установленного «Яндекс браузер» на целевой машине.

2. Процесс установки

- 1. Скачать файл «ПО Определение места повреждения» в формате *.zip на целевое устройство.
- 2. Выполнить распаковку файла на целевом устройстве.
- 3. Убедиться, что на целевом устройстве запущен Docker Engine требуемой версии.
- 4. После завершения распаковки перейти в папку «ПО Определение места повреждения» и два раза нажать левой кнопкой мыши на ярлык «run».




Примечание: в случае, если при нажатии на ярлык не появляется окно консоли, необходимо запустить скрипт установки программного обеспечения напрямую. Для этого необходимо перейти в папку «scripts», нажать правой кнопкой мыши на файл «run.bat» и выбрать команду «Запустить от имени администратора».




- 4.1. После нажатия откроется окно консоли, где будут отображаться сообщения о прогрессе выполнения скрипта.
- 4.2. Дождаться завершения процесса развёртки сборки. Процесс может занимать порядка 10 минут, после завершения процесса развертки в консоли появится следующий текст:

```
====={ Setup end }=====
Service available by address: https://app.registration.dtps
login: dtps_admin
password: 123456
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```


4.3. После вывода в консоли сообщения «Для продолжения нажмите на любую клавишу» будет автоматически открыта страница https://app.registration.dtps/программного обеспечения «Определение места повреждения» в Яндекс Браузере.



- 5. Если сервис недоступен по причине отсутствия сертификата, то его необходимо импортировать в браузер.
- 6. В Яндекс Браузере необходимо перейти в «Настройки» / «Settings».
- 7. Открыть в настройках браузера «Системные» «Управление сертификатами».



8. Перейти на вкладку «Доверенные корневые центры сертификации».



9. Импортировать сертификат «dtps.crt» из корневой папки архива сборки.



- 10. Подтвердить импорт сертификата, запрашиваемого системой.
- 11. Перезагрузить браузер. Можно приступать к работе с программным обеспечением «Определение места повреждения».
- 12. На странице авторизации ввести учётные данные, приведённые в сообщении консоли (Логин: dtps admin, Пароль: 123456).
- 13. Для остановки работы программного обеспечения «Определение места повреждения» нужно закрыть Яндекс Браузер и в корневом каталоге, извлечённом из архива, дважды нажать левой кнопкой мыши по ярлыку «stop». После этого откроется окно консоли, где будет выводиться информация о процессе выполнения скрипта. В результате все контейнеры будут остановлены и удалены, а также удалятся все образы Docker, которые были смонтированы.

3. Техническая поддержка

Технические специалисты, осуществляющие помощь при развертывании и настройки экземпляра программного обеспечения и его функционирования:

Электронная почта: info@smarteps.ru